



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2000/श्रावण 10, 1922

No. 170]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2000/SRAVANA 10, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2000

सं. 25(आर.ई.-2001)/1997—2002

फा. सं. 01/85/44/19/एएम. 2001/डीईएस-6.—यथा संशोधित, निर्यात और आयात नीति 1997—2002, के पैराग्राफ 4.11 तथा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के पैराग्राफ 7.8 तथा 7.10 तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. यथा संशोधित निर्यात तथा आयात नीति 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा, यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन तथा परिवर्धन करते हैं।

3. यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों की विवरणिका में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' में यथा उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर संशोधन/शुद्धियाँ की जाएँगी।

4. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों की विवरणिका में, उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार क्र. सं. क-2445 पर मौजूद प्रविष्टि के पश्चात् क्र. सं. क-2446 से क-2449 तक की नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ग' के अनुसार क्र.सं. ग-1539 पर मौजूद प्रविष्टि के पश्चात क्र. सं. ग-1540 से ग-1545 तक की गई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

वस्त्र उत्पाद

इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'घ' के अनुसार क्र. सं. ज-311 पर मौजूद प्रविष्टि के पश्चात क्र. सं. ज-312 से ज-313 तक की नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियाँ

क्र. सं. पृष्ठ सं. सन्दर्भ			संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1.	154	<u>रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद</u> क्र. सं. क-1161	क्र. सं. 2(मात्रा सहित) की आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "2. टाइटेनियम डाय आक्साइड - 0.539 किग्रा. या टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड - 0.539 किग्रा."
2.	171	<u>रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद</u> क्र. सं. क-1379	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "लाइट लिक्विड पेटाफिन बी पी/यू एस पी" (i) क्र. सं. 1 (मात्रा सहित) आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "1. कैल्साइनड ऐलुमीना - 1.213 किग्रा. (ऐलुमीना (ए.एल. 2डिग्री 3) न्यूनतम अंश 9J%)" (ii) क्र. सं. 2 और 3 की आयात मदों की मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी : 2. "50.00 ग्राम" 3. "0.6923 ग्राम"
4.	18	<u>रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद</u> क्र. सं. क-2406 (सार्वजनिक सूचना सं. 9	1. क्र. सं. 1 की आयात मद की मात्रा को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "4.365 किग्रा."

दिनांक 01.5.2000 द्वारा शामिल)

5. 530 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-469

6. 532 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-482

7. 541 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-505

8. 544 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-508

9. 571 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-573

10. 563 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-526

11. 578 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-630

2. क्रम सं. 3 की आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"1-एसेटील - 4 - (4-हाइड्रोक्सी फिनाइल) पाइपराज़ाइन)"

निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"कोल्ड रोल्ड, गैलवनाइज़्ड, कलर कोटेड नॉन एलॉय स्टील शीट्स/हूपस और स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स"

निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
" कोल्ड रोल्ड, गैलवनाइज़्ड, नॉन एलॉय स्टील शीट्स/हूपस और स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स।"

निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
" हॉट रोल्ड, गैलवनाइज़्ड, नॉन एलॉय स्टील शीट्स/हूपस और स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स।"

निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"हॉट रोल्ड नॉन एलॉय स्टील प्लेट्स/शीट्स /हूपस और स्ट्रिप्स (स्केल्प सहित)/डी सी आर्क फरनेस रूट (ओपन साइकल ऑपरेशन के लिए) के द्वारा बाइड कॉयल्स"

निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"टिन प्लेट से बनी राउन्ड बैटरी जैकेट का बॉटम, टाप कवर"

निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील प्लेट्स/शीट्स/ हूपस और स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स/सर्कलस"

सं. 1(मात्रा सहित) के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"1. एम.एस. बिलेट्स - निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश"

12. 609 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 842

इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्डों को
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 842	स्टोल कलैम्प (गैल्वनाइज़्ड)	1 किग्रा.	1. हॉट रोलड एम एस शीट/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयलस 2. नॉन-एलॉय स्टोल राउन्ड/ बिलेट 3. ज़िक	निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश 0.04 किग्रा.

13. 609 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग-843

आयात मद सं. 1(मात्रा सहित) के
विवरण को संशोधित करके
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"1. हॉट रोलड एम एस शीट/ - निर्यात में
स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल 1.05 किग्रा./
किग्रा. अंश"

14. 612 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 865

इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों को
हटा दिया जाएगा ।

15. 619 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 904

इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों को
निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 904	ज़िक प्लेटिड (गैल्वनाइज़्ड) स्टोल लॉकनटस (ब्लैकड/पंचड) आकार क) 1/2" से 4" रेगुलर 1/2" से 2" यू एल/सी एस ए ख) 5" तथा 6" रेगुलर तथा 2 1/2" से 6" यू एल/सी एस ए ग) 1/2" से 1" एक्सट्रूडिड टाइप	1 मी.टन	1. एच आर कॉयल/शीट 2 मि.मी. से 5 मि.मी. 2. ज़िक अथवा 1. एस.एस.प्लेट 100 मि.मी. से 16 मि.मी. 2. ज़िक अथवा 1. सी आर कॉयल/शीट 1 मि.मी. से 2 मि.मी. 2. ज़िक	3.430 मी.टन 0.008 मी.टन 3.430 मी.टन 0.008 मी.टन 3.40 मी.टन 0.008 मी.टन

16. 741 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 1412

इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों को
हटा दिया जाएगा ।

17. 741 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 1413

इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों को
हटा दिया जाएगा ।

18. 741 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 1417

इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों को
हटा दिया जाएगा ।

19. 750 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 1475
- क्र. सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"निर्यात उत्पाद में 1.30 किग्रा./किग्रा. अंश"
20. 750 इंजीनियरिंग उत्पाद
क्र. सं. ग 1476
- क्र. सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"निर्यात उत्पाद में 1.25 किग्रा./किग्रा. अंश"
21. 799 खाद्य उत्पाद
क्र. सं. ड. - 11
- इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदंड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ड. 11	चटनियाँ/कानडिमेंट पेस्ट/वेजिटेबल्स/पिकल्स-ओरीएस केन्स/ग्लास केटेनरों में पैक किए गए	1 किग्रा.	1. टिन प्लेट (ओ टी एस क्वालिटी) अथवा रेलेवेंट ग्लास कनटेनर्स	निर्यात उत्पाद में टिन पैकिंग 1.10 किग्रा./किग्रा. वजन नेट + 1% अवशिष्ट

22. 805 खाद्य उत्पाद
क्र सं. ड. - 52
- क्र सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
23. 941 प्लास्टिक उत्पाद
क्र. सं. ज 398
- "इस प्रविष्टि को हटा दिया जायेगा
क्योंकि इसे इंजीनियरिंग उत्पाद समूह के अन्तर्गत क्रम सं. 1545 में रख दिया गया है"
24. 960 वस्त्र उत्पाद
क्रमांक ज 21
- इस प्रविष्टि के मानदंडों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 21	ब्लेंडेड पालीस्टर/कॉटन ग्रे फैब्रिक्स या मेड-अप्स	1.0 किग्रा.	1. पालिस्टर फायबर 2. पाली विनायल अलकोहल या 3. हाइड्रोक्साइल ईथर ऑफ पोटेटो स्टार्च 4. मोडिफाइड पाली सैक्राइड	निर्यात उत्पाद में 1.16 किग्रा./किग्रा. अंश 0.01 किग्रा. 0.058 किग्रा. 0.016 किग्रा.

25. 963 वस्त्र उत्पाद
क्रमांक अ 31

1. निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
"ब्लीच/डाइड और प्रिंटेड पालीस्टर/कॉटन ब्लेंडेड फैब्रिक"

2. इस प्रविष्टि के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :

टिप्पणी :- "निर्यात मद यदि रंगीन नहीं है तो, उपर्युक्त आयात मद संख्या 3 और 4 अर्थात् डाइज़ के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी । "

26. 1040 विविध उत्पाद
क्र. सं. ट 112

1. क्र. सं. 1 (मात्रा सहित) पर आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"3.(i) प्रिंटिंग/इम्बीसिंग/कटिंग/ - निर्यात के पोत पर्यन्त
क्रीजिंग सिलेंडर और निशुल्क मूल्य के 8%
प्रिंटिंगक प्लेटिड तक
या

(ii) प्रि-सेन्सिटाइज्ड - निर्यात के पोत पर्यन्त
ऐलुमीनियम प्रिंटिंग निशुल्क मूल्य के 2%
प्लेटस तक

2. इस मानदंड के नीचे निम्नलिखित टिप्पणियों को जोड़ा जाएगा :

टिप्पणी : 1. "क्र. सं. 3(1) पर मद के आयात की अनुमति तभी दी जाएगी यदि सिगरेट को पैक करने वाली सामग्री ग्रेवुरे और फ्लैक्सो प्रिंटिंग प्रक्रिया के ढंग से विनिर्मित की गई हो ।"

2. "क्र. सं. 3(ii) पर मद के आयात की अनुमति तभी दी जाएगी यदि पेकेजिंग सामग्री ऑफसेट प्रक्रिया द्वारा प्रिंट की गई हो ।"

अनुलग्नक "ख"

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2446	पोलीटेट्राफ्लूओरो-एथाइलीन डिस्पेन्शन (इमल्सिन ग्रेड, टी एफ ई अंश 59.5 + / - 0.5 प्रतिशत)	1 मी. टन	1. क्लोरोफोर्म 2. परफ्लूरूकटेनिक (एफ सी 26) एसिड	4.3 मी.टन 0.0075 मी.टन
क 2447	ब्रिलियन्ट ब्लू लिक्विड (सी आई सं. 42090 डाई अं 67 प्रतिशत)	1 किग्रा.	1. इथाइल बेन्जाइल एनीलाइन 2. ओर्थो क्लोरो टोलुइन अथवा ओर्थो क्लोरो बेनज़लडीहाइड 3. सोडियम डाइक्रोमेट अथवा पोटेशियम परमैंगनेट 4. प्रोपाइलीन ग्लाइको	0.633 किग्रा. 0.501 किग्रा. 0.358 किग्रा. 0.315 किग्रा. 0.230 किग्रा. 0.200 किग्रा.
क 2448	मेटामाइट्रान टेक्नीकल (98 प्रतिशत न्यूनतम)	1 किग्रा.	1. बेनज़लडीहाइड 2. सोडियम सायनाइड 3. हाइड्राज़ाइन हाइड्रेट 80% 4. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड 5. मिथानोल	1.380 किग्रा. 0.772 किग्रा. 1.625 किग्रा. 1.200 किग्रा. 0.458 किग्रा.
क 2449	निनोलिक रेसिन - (रिसोल टाइप लिक्विड जिसमें ठोस अंश 68 + 2.5% शामिल हों)		1. फिनोल यू एस पी 2. साइलेन	612.00 किग्रा. 2.60 किग्रा.

अनुलग्नक "ग"

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम संख्या	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1540	हैंडल बार स्विच एल एच/ आर एच क)) ग्रिप सहित/रहित ख) लीवर सहित/रहित ग) कोन सहित/रहित	1 किग्रा.	1. टर्मिनल 2. कूपलर 3. नाइलोन ग्रेन्यूलस 4. फिनोल फोर्मलडीहाइड 5. पोलिस्टर ग्रेन्यूलस 6. ए बी एस ग्रेन्यूलस 7. पी वी सी ग्रेन्यूल 8. कॉपर वायर बार्स/ कोपर शीट 9. ब्रास शीट/स्ट्रिप्स 10. स्प्रिंग स्टोल/कॉयल/स्ट्रिप 11. माइल्ड स्टोल स्क्वेयर/ रॉड्स 12. एल्यूमीनिम एलाय इनगोट्स	निवल से निवल निवल से निवल निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.02 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
ग 1541	कोन के साथ/के बिना हैंडल बारस के लिए ग्रिपस	1 किग्रा.	1. पी वी सी ग्रेन्यूलस	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश
ग 1542	सैटेलाइट/डिश एण्टेना ब्रैकेट (एलुमीनियम एलाय इनगोट्स से बना)	1 किग्रा.	1. रिलेवेंट एलुमीनियम एलाय इनगोट्स 2. कोपर स्क्रेप	निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश

ग 1543	पेंटिड एलुमीनियम खिलौने (अनमोटराइजड)	1 किग्रा.	3. सिलिकॉन 4. जिक स्क्रेप 5. मैगनीज़ 6. अन्य कोई मेटल - X 7. सिंथेटिक रबड़ (एस बी आर) 1. रेलेवेंट एलुमीनियम एलॉय इन्गॉट्स/ एलुमीनियम इन्गॉट्स	निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./ किग्रा. अंश
ग 1544	एलुमीनियम ड्राइंग हैंगर	2 किग्रा.	2. सिंथेटिक रबड़ (एस बी आर) 3. स्नैप फास्टनर्स 4. पेंट 1. रेलेवेंट एलुमीनियम एलॉय इन्गॉट्स 2. नाइलोन कोर्ड 66 3. सी आर सी ए शीट	निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. अंश नेट टू नेट आधार पर निर्यात उत्पाद के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5% तक लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात में 1.01 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./ किग्रा. अंश
ग. 1545	मिकानाइट इन्सुलेटर 1000x 780 मि.मी. 0.50 मि.मी. मोटाई वजन 900 ग्राम/प्रति पीस	1 किग्रा.	1. रेज़िन (एपाक्सी/पोलि- एस्टर/एल्काइड विनायल सिलिकॉन रेज़िन) 2. टैफ्लन (पी टी एफ ई) कोटेड ग्लास क्लॉथ शीट्स/ रॉल्स) 1000 मि.मी. X 780 मी.मी. आकार	0.28 किग्रा. निर्यात के पात पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत तक

अनुलग्नक 'घ'

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
अ 313	लड़कियों की फ्राक	1 नग	1. वस्त्र में प्रयुक्त होने वाला रेलेवेंट फैब्रिक	2.50 वर्ग मी.
अ 314	पोलीस्टर/कॉटन ब्लैंडिड फैब्रिक से बने स्कार्फ	1 नग	1. पोलीस्टर/कॉटन ब्लैंडिड फैब्रिक रेलेवेंट जी एस एम	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी. अंश
अ 315	डाइड और/अथवा प्रिंटेड मानव निर्मित फैब्रिक्स	1.0 वर्ग मी.	1. रेलेवेंट मानव निर्मित डाइड फैब्रिक अथवा 2. रेलेवेंट मानव निर्मित ग्रे फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी. अंश निर्यात उत्पाद में 1.02 वर्ग मी. अंश
अ 316	मानव निर्मित फैब्रिक्स से मेड -अप्स	1 वर्ग मी.	1. रेलेवेंट प्रोसेस्ड मानव मानव निर्मित फैब्रिक्स	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी. अंश
अ 317	ल्यूरेक्स सहित या रैहल फ्रिजिस सहित या रैहल 100 प्रतिशत विसकोस फैब्रिक्स से बने सुबैया/खां	1 वर्ग मी.	1. 100 प्रतिशत विसकोस फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी. अंश
अ 318	100 प्रतिशत विसकोस फैब्रिक्स से बने स्काफ/स्टोल्स/पारियो/रूमाल	1 वर्ग मी.	1. 100 प्रतिशत विसकोस फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 2.01 वर्ग मी. अंश
अ 319	पोलीस्टर कॉटन ब्लैंडिड ग्रे फब्रिक्स	1.0 किग्रा.	1. रेलेवेंट ब्लैंड के पोलीस्टर कॉटन यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा अंश
अ 320	पोलीस्टर/कॉटन ब्लैंडिड डाइड/प्रिंटेड आपरेशन गाऊन अथवा आपरेशन सू	1.0 किग्रा	1. पोलीस्टर स्टेपल फाइबर 2. पोलीविनाइल एल्कोहल 3. रॉ कॉटन	निर्यात उत्पाद में 1.18 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 0.01 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा/किग्रा अंश

अ 321	पोलीस्टर/ कॉटन ब्लैंडिड हास्पिटल गारमेंट जैसे कि आपरेशन गाऊन सूट, जैकेट, ट्राऊजर, एप्रैन	1.0 किग्रा.	3. डिस्पर्स डाइस 4. वाट डाइस 1. पोलीस्टर स्टेपल फाइबर 2. पोलीविनाइल एल्कोहल 2. रॉ कॉटन	0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा. निर्यात उत्पाद में 1.18किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 0.01 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा/ किग्रा अंश
अ 322	एक्रीलिक टॉप	1.0 किग्रा.	1. एक्रीलिक फाइबर	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा/ किग्रा अंश
अ 323	एक्रीलिक स्पन यार्न (कॉटनप्रणाली के अधीन पोलीस्टर यार्न से बने और/या प्रिंटेड सिंथेटिक कंबल जिसमें 79 प्रतिशत एक्रीलिक यार्न, 13 प्रतिशत पोलीस्टरयार्न और 8 प्रतिशत पोलीस्टर कॉटन शामिल हों	1 किग्रा.	1. एक्रीलिक स्पन यार्न 2. पोलीस्टर फिलमेंट 3. पोलीस्टर कॉटन ब्लैंडिड यार्न 4. लाइलैक्स कपड़ा 5. कॉशनिक डाइस 100 प्रतिशत स्ट्रेंथ 6. जिप्पर पोली बैग 7. कॉर्रगुएरिड बाक्स	निर्यात उत्पाद में 1.09 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश नेट टू नेट आधार पर निर्यात उत्पाद में एक्रीलिक स्पन यार्न के नेट अंश का 2 प्रतिशत नेट टू नेट आधार पर नेट टू नेट आधार पर
अ 324	विस्कोस/सिल्क ब्लैंडिड स्टाइड यार्न जिसमें विस्कोस स्टेपल फाइबर डाइड और सिल्क टोप शामिल हो	1 किग्रा.	1. विस्कोस स्टेपल फाइबर डाइड 2. सिल्क टॉप	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 1st August, 2000

No. 25(RE-2001)/1997—2002

F. No. 01/85/44/19/AM 2001/DES-VI.—Attention is invited to Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997—2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997—2002, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-2445, the new entries from Sl.No.A-2446 to A-2449 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.C-1539, the new entries from Sl.No.C-1540 to C-1545 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.J-312, the new entries from Sl.No.J-313 to J-324 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	154	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1161	The description of import item No. 2 (with quantity) shall be amended to read as under:- "2. Titanium Dioxide - 0.539 kg. OR Titanium Hydroxide - 0.539 kg".
2.	171	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1379	The description of export item shall be amended to read as under:- "Light Liquid Paraffin BP/USP".
3.	290	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2166	(i) The description of import item No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:- "1.Calcined Alumina - 1.213 kgs. (Alumina (AL ₂ O ₃) content minimum 99%) (ii) The Quantity of import items No. 2 & 3 shall be amended to read as under:- 2. "50.00 gms". 3. "0.6923 gm".
4.	18	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2406 (Introduced vide P.N. No.9 Dt. 01.5.2000)	1. Quantity of import item No. 1 shall be corrected to read as under:- "4.365 kg" 2. The description of import item No. 3 shall be amended to read as under:- "1-Acetyl-4-(4-Hydroxy Phenyl) Piperazine)".
5.	530	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C469	The description of export item shall be amended to read as under:- "Cold Rolled, Galvanised Colour Coated Non-alloy Steel Sheets/ hoops & Strips/ wide Coils".

6.	532	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C482	The description of export item shall be amended to read as under:- “Cold Rolled Galvanised Non alloy steel sheets/ hoops & strips/ wide coils”.
7.	541	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C505	The description of export item shall be amended to read as under:- “Hot Rolled Galvanised Non-alloy Steel sheets/ hoops & strips/ wide coils”.
8.	544	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C508	The description of export item shall be amended to read as under:- “Hot Rolled Non-Alloy Steel plates/ Sheets/ Hoops & Strips (including skelp)/ wide coils through DC Arc Furnace Route (for open Cycle Operation)”
9.	571	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C573	The description of export item shall be amended to read as under:- “Bottom, Top cover of Round Battery Jacket made of Tin Plate”.
10.	563	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C526	The description of export item shall be amended to read as under:- “Cold Rolled Stainless Steel Plates/ Sheets/ Hoops & Strips/ Wide Coils/ Circles”.
11.	578	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C630	The description of import item No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:- “1. M.S. Billets - 1.02 kg/kg content in the export product”.
12.	609	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C842	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C842	Steel Clamp (Galvanised)	1 kg	1. Hot Rolled MS Sheet/Strips/Wide Coils 2. Non-alloy Steel Round/Billet 3. Zinc	1.05 kg/kg content in the export product 1.10 kg/kg content in the export product 0.04 kg.

13.	609	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C843	The description of import item No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:- “1. Hot Rolled MS Sheet/ Strips/wide Coils - 1.05 kg/kg content in the export product”.
-----	-----	--	---

14.	612	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C865	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	-----	--	--

15.	619	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C904	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C904	Zinc Plated Steel Locknuts (Blanked/Punched) Size: a) ½” to 4” Regular ½” to 2” UL/CSA b) 5” and 6” Regular and 2- ½” to 6” UL/CSA c) ½” to 1” extruded type	1 MT	1. HR Coil/Sheet 2 mm to 5 mm 2. Zinc OR 1. M.S. Plate 100 mm to 16 mm 2. Zinc OR 1. C.R. Coil/Sheet 1 mm to 2 mm 2. Zinc	3.430 MT 0.008 MT 3.430 MT 0.008 MT 3.40 MT 0.008 MT

16.	741	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1412	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	-----	---	--

17.	741	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1413	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	-----	---	--

18.	741	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1417	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	-----	---	--

19.	750	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1475	The quantity of import item No. 1 shall be amended to read as under:- “1.30 kg/kg Content in the export product”.
-----	-----	---	--

20.	750	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1476	The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:- “1.25 kg/kg Content in the export product”.
-----	-----	---	---

21.	799	<u>Food Product</u> Sl.No.E-11	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	-----------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
E11	Chutneys/ condiments paste/ Vegetables/ pickles packed in OTS Cans/ glass containers	1 kg	1. Tin plate (OTS quality) OR Relevant Glass Containers	1.10 kg/kg weight of tin packing in the export product Net +1% wastage

22.	805	<u>Food Product</u> Sl.No.E-52	1. Quantity of import item No. 1 shall be amended to read as under:- “1.20 MT” 2. The existing notes below this norm shall be deleted.
-----	-----	-----------------------------------	--

23.	941	<u>Plastic Product</u> Sl.No.H398	“This entry shall be deleted as the same has been shifted as S. No. 1545 under Engineering Product Group”.
-----	-----	--------------------------------------	--

24.	960	<u>Textile Product</u> Sl.No.J-21	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--------------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-21	Blended Polyester/ Cotton Grey Fabrics or Madeups	1.0 kg	1. Polyester Fibre	1.16 kg/kg content in the export product
			2. Polyvinyl Alcohol OR Hydroxyl Ether of Potato Starch	0.01 kg 0.058 kg
			Modified Polysaccharide	0.016 kg

25.	963	<u>Textile Product</u> Sl.No.J-31	<p>1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Bleached/ Dyed and Printed Polyester/ Cotton Blended fabric”</p> <p>2. At the end of this entry the following Note shall be added:- Note:- “If the export item is not dyed one, the import of items No. 3&4 above, i.e. dyes shall not be allowed”.</p>
-----	-----	--------------------------------------	---

26.	1040	<u>Miscellaneous Product</u> Sl.No.K112	<p>1. After import item at Sl. No. 2, the following item (with quantity) shall be added:-</p> <p>“3. (i). Printing/embossing/ cutting/creasing Cylinders and printing plates - Upto 8% of the FOB value of export</p> <p>OR</p> <p>(ii) Pre-sensitized aluminium printing plates - Upto 2% of the FOB value of export”.</p> <p>2. The following notes shall be added below this norm:- “Note: 1.The import of item at Sl. No. 3 (i) may be allowed if the cigarette packaging material is manufactured by way of gravure and flexo printing process”. “Note: 2.The import of item at Sl. No. 3 (ii) may be allowed only if the packaging material is printed by offset process”.</p>
-----	------	--	--

Annexure "B"

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2446	Polytetrafluoro-ethylene Dispersion (Emulsion Grade, TFE content 59.5+/- 0.5%)	1 MT	1. Chloroform 2. Perfluorooctanic (FC-26) Acid	4.3 MT 0.0075 MT
A2447	Brilliant Blue liquid (C.I. No. 42090) Dye content 67%)	1 kg	1. Ethyl Benzyl Aniline 2. Ortho Chloro Toluene OR Ortho Chloro Benzaldehyde 3. Sodium Dichromate OR Potassium Permanganate 4. Propylene Glycol	0.633 kg. 0.501 kg. 0.358 kg. 0.315 kg. 0.230 kg. 0.200 kg.
A2448	Metamitron Technical (98% Min.)	1 kg	1. Benzaldehyde 2. Sodium Cyanide 3. Hydrazine hydrate (80%) 4. Dimethyl Sulphoxide 5. Methanol	1.380 kg. 0.772 kg. 1.625 kg. 1.200 kg. 0.458 kg.
A2449	Phenolic Resin – (Resol type liquid containing solid content $68 \pm 2.5\%$)	1 MT	1. Phenol USP 2. Silane	612.00 kgs. 2.60 kgs.

Annexure "C"

ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1540	Handle Bar switch LH/RH a) with/without grip b) with/without lever c) with/without cone	1 kg	1. Terminal 2. Coupler 3. Nylon granules 4. Phenol Formaldehyde 5. Polyester granules 6. ABS granules 7. PVC granules 8. Copper wire bars/ copper sheet 9. Brass sheet/strips 10. Spring steel/coil/strip 11. Mild steel square/rods 12. Aluminium Alloy Ingots	Net to net Net to net 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.02 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in export 1.05 kg/kg content in export

C1541	Grips for Handle Bar with/without cone.	1 kg	1. PVC granules	1.05 kg/kg content in the export product
C1542	Satellite/ Dish Antenna Bracket (made of Aluminium Alloy Ingots)	1 kg	1. Relevant Aluminium Alloy Ingots 2. Copper Scrap 3. Silicon 4. Zinc Scrap 5. Manganese 6. Any other Metal-X 7. Synthetic Rubber (SBR)	1.075 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product
C1543	Painted Aluminium Toys (Unmotorised)	1 kg	1. Relevant Aluminium Alloy Ingots/ Aluminium Ingots 2. Synthetic Rubber (SBR)	1.075 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product

			3. Snap Fastners 4. Paint	on net to net basis cif value upto 5% of the FOB value of export.
C1544	Aluminium Drying Hanger	1 kg	1. Relevant Aluminium Alloy Ingots 2. Nylon Cord-66 3. CRCA Sheet	1.075 kg/kg content in the export product 1.01 kg/kg content in the export product 1.075 kg/kg content in the export product

C1545	Micanite Insulator 1000x780mmx0.50 mm thickness weight 900gms/piece	1 kg	1. Resin (Epoxy/ Polyester/ Alkyd Vinyl Silicone Resin) 2. Teflon (PTFE) coated glass cloth sheets/rolls) 1000mmx780mm size	0.28 kg cif value limited to 5% of FOB value of export.
-------	--	------	---	--

Annexure "D"

TEXTILE PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
J313	Girls frock	1 No.	1. Relevant fabric to be used in the garment	2.50 sq.mtr.
J314	Scarves made from polyester/ cotton blended fabric	1 No.	1. Polyester/cotton blended fabric of relevant GSM	1.01 sq.mtr. per sq.mtr. content in the export product
J315	Dyed and/or Printed Man made Fabrics	1.0Sq. Metre	1. Relevant Man made Dyed fabric OR 2. Relevant Man-made Grey fabric	1.01 Sq. Metre per sq.mtr. content in the export product 1.02 Sq. Metre per sq.mtr. content in the export product
J316	Made-ups made from Man-made fabrics	1 Sq. Metre	1. Relevant Processed Man-made fabrics	1.01 Sq. metre per sq.mtr. content in the export product
J317	Subaiya/Khanga made from 100% Viscose Fabrics with or without Fringes with or without Lurex	1 Sq. Metre	1. 100% Viscose Fabric	1.01 Sq. Metre per sq.mtr. content in the export product
J318	Scarves/ Stoles/ Pareo/ Handkerchief Made from 100% Viscose Fabrics	1 Sq. Metre	1. 100% Viscose Fabrics	1.01 Sq. Metre per sq.mtr. content in the export product

J319	Polyester Blended Cotton Grey Fabrics	1.0 kg	1. Polyester Cotton Yarn of relevant blend	1.05 kg/kg content in the export product
J320	Polyester/Cotton Blended Dyed/printed operation Gowns or operation suits	1.0 kg	1. Polyester staple fibre 2. Polyvinyl Alcohol 3. Raw Cotton 4. Disperse Dyes 5. Vat Dyes	1.18 kg/kg content in the export product 0.01 kg/kg content in the export product 1.20 kg/kg content in the export product 0.02 kg 0.02 kg
J321	Polyester/ Cotton Blended Hospital Garments such as operation gowns suits, jackets, trouser, aprons.	1.0 kg	1. Polyester staple fibre 2. Polyvinyl Alcohol 3. Raw Cotton	1.18 kg/kg content in the export product 0.01 kg/kg content in the export product 1.20 kg/kg content in the export product
J322	Acrylic Top	1.0 kg	1. Acrylic Fibre	1.01 kg/kg content in the export product

J323	Dyed and/or printed synthetic blanket made out of Acrylic Spun Yarn (under cotton system) and Polyester Yarn containing 79% Acrylic Yarn, 13% Polyester Yarn and 8% Polyester Cotton Yarn	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acrylic Spun Yarn 2. Polyester Filament Yarn 3. Polyester Cotton Blended Yarn 4. Lylex Cloth 5. Cationic Dyes of 100% Strength 6. Zipper Poly bag 7. Corrugated box 	<p>1.09 kg/kg content in the export product</p> <p>1.05 kg/kg content in the export product</p> <p>1.05 kg/kg content in the export product</p> <p>On net to net basis</p> <p>2% of the net content of the acrylic spun yarn in the export product</p> <p>On net to net basis</p> <p>On net to net basis</p>
J324	Viscose/ Silk Blended Spun Dyed Yarn containing Viscose staple fibre dyed and silk top	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Viscose Staple Fibre dyed 2. Silk top 	<p>1.05 kg/kg content in the export product</p> <p>1.05 kg/kg content in the export product</p>